



「頭虱藥水」的使用方法

- 一・頭虱患者及其患有頭虱的家人，應同時接受治療，以減少重染機會。家中各成員，如懷疑患有頭虱，應同時請教醫生接受檢查及治療。
- 二・家中各受感染的成員應於同一時間施以治療。
- 三・施用「頭虱藥水」前不必洗頭，只要把藥液當作洗頭水，用手塗擦頭上每一部位，尤應注意髮根、頭表皮、後頸、兩鬢、劉海及耳背等地方。塗用時要避免沾及眼睛。
- 四・塗搽藥液後，用清潔的毛巾包蓋全部有頭髮的部位，並保留過夜或 12 小時。
- 五・翌日早上(或 12 小時後)，即可用普通洗髮水徹底洗淨頭髮。
- 六・在頭髮未乾時，用一隻密齒梳從髮根起梳勻，務求把依附在頭髮上的虱及卵全部梳去。
- 七・同日，所有枕袋、床單、被服及梳頭用具等必須用剛煮沸的熱水浸二十分鐘。
- 八・如再發現有頭虱，應依上述次序再行治療及清理，或請教醫生。

特別注意事項：

- 一・頭虱藥水切勿口服，只能外用。避免藥液沾及眼睛，以免做成不適。
- 二・應將藥水妥為收藏，以免被孩童誤服。若小孩需接受治療，應由家長或成人為其處理。
- 三・如不小心服下藥水，應立即前往急症室診治。
- 四・家長如需替多名子女塗擦藥液，最好戴上膠手套。
- 五・請避免此藥水接觸高溫。
- 六・除非經由專業醫務人員指示，每週只可塗搽藥液一次，療程以三星期為限。如有疑問，應請教醫生。